





HANSSEM**DOOR**

한샘도어

## '똑똑' 우리 집 변화의 시작

똑똑, 한샘도어를 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고  
활짝! 한샘도어를 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.

### CONTENTS

---

홈도어 | 문틀·액세서리·몰딩 | 인테리어 필름 | 중문

---

# 한샘도어

## [ 밀란 / 유로 ]

독서를 좋아하는 우리 남편의 서재  
편안한 안식처 같은 안방  
작은 공간이라도 저마다의 이야기가 있습니다.  
한샘 홈도어를 열고 들어서는 순간  
그 이야기는 더욱 특별해집니다.

우리 집의 이야기를 풍성하게 해줄 엄선된 디자인의  
한샘 홈도어 라인업을 확인하세요.

### 도어 | 밀란



---

|               |         |
|---------------|---------|
| 안전 도어         | 07 - 08 |
| 펫 도어          | 09 - 10 |
| HSD 001 / 100 | 11 - 14 |
| HSD 200 / 300 | 15 - 16 |
| HSD 500       | 17 - 18 |

### 도어 | 유로



---

|              |         |
|--------------|---------|
| 유로3 내추럴 도어   | 19 - 22 |
| 유로3 텍스처 도어   | 19 - 22 |
| 유로5 모던클래식 도어 | 23 - 24 |
| 히든 도어        | 25 - 26 |

도어 | 바흐



바흐 무늬목 도어

27 - 28

도어 | 문틀·액세서리·몰딩



문틀

29 - 30

액세서리(손잡이/경첩/스토퍼)

31 - 32

유리

33

몰딩

34 - 36

인테리어 필름



필름(밀란 / 유로)

37 - 40

중문 | 3연동·여닫이



3연동 중문

슬림소프트

47 - 50

초슬림

51 - 54

슈퍼슬림

55 - 58

라이너스

59 - 66

슬림

67 - 70

고급형

71 - 76

와이즈프리미엄 3연동

77 - 80

수납파티션

81 - 82

중문 | 슬라이딩·자동 중문



슬라이딩 중문

유닛 슬라이딩

105 - 108

프리미엄 슬라이딩 I·II

109 - 112

버티컬우드 슬라이딩

113 - 116

ZEN 슬라이딩

117 - 120

자동 중문

사일러 자동3연동

121 - 124

팰리스 자동슬라이딩

125 - 128

여닫이/스윙 중문

밀란 여닫이

83 - 86

폴드wing 여닫이

87 - 90

유로 여닫이

91 - 94

프리미엄 스윙

95 - 98

라운드 프리미엄 스윙

99 - 102

하루에도 수십번 열고 닫는 홈도어,  
어떻게 비교하고 결정해야할까요?

## 속부터 다른 한샘 홈도어

### 트리플 허니콤보드

단층 대비 내구성, 중량감, 차음성 우수

### 한샘 리모델링 PKG제안

부엌, 수납과 함께 제안하는 컬러감

### 친환경 EO 몰딩


마감재까지 엄선된 MDF 사용

### 트리플 허니콤보드 도어


힘을 가장 균형 있게 배분하는 안정적 구조 형태인 허니콤 보드는  
도어의 코어 소재로 사용되며, 가벼우면서도 내구성이 강한 것이 특징입니다.  
한샘도어는 허니콤 보드를 3단으로 적용한 트리플 허니콤 보드를 사용하여  
내구성과 차음 성능을 높인 고품질 도어입니다.

\*수퍼그레이드/히든 도어는 단층 허니콤이 적용됩니다.

#### 【밀란 그레이드】



#### 【유료 그레이드】



## 엄선된 디자인의 한샘 홈도어 라인업

### 바흐

#### 무늬목 도어 (1종)



무늬목 도어

### 유로

#### 유로3 (2종)



내추럴 도어



텍스처 도어

#### 유로5 (3종)



모던클래식 C1



모던클래식 C2



모던클래식 C3

#### 히든 도어 (1종)



히든 도어

### 밀란

#### 안전 도어 (1종)



HSD\_001(안전 도어)

#### 펫 도어 (1종)



HSD\_001(펫 도어)

#### HSD\_001 / 100 200 / 300



HSD\_001



HSD\_101



HSD\_104



HSD\_105



HSD\_106



HSD\_110



HSD\_171



HSD\_204



HSD\_205



HSD\_206



HSD\_302

#### HSD\_500



HSD\_501



HSD\_502



HSD\_503



HSD\_504

[한샘도어 밀란]

# 안전 도어



모델명    안전 도어(HSD\_001)

적용컬러                    S212

도어두께                    36T

제작사이즈    가로 440~1000

                                  높이 950~2200

## 밀란도어 운영컬러

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 100         | 120  | 121  | 122  | 123  | S200 |
| NEW<br>S260 | S212 | S213 | S255 | S256 | S207 |
| S204        | S217 | S205 | S216 | S211 | B300 |
| B312        | B304 | B305 | B308 |      |      |

## 매칭 추천 ACC



라운드 튜블러\_실버

-----

베이직한 디자인의 **한샘 손잡이 라운드**를  
매치해보세요. 손잡이 안쪽 곡선형 웨이브가 들어가  
안정적인 그림감을 느낄 수 있습니다.

## 안전 도어 특징점



손끼임 방지 캡으로  
가정 내 어린이 손끼임 사고 방지



깔끔한 라운드 캡 디자인에  
도어와 동일 색상 마감으로 고급스러운 디자인

## 도어 디테일



• **안전 도어는 세트 발주만 가능**

• **안전 도어 1세트 구성**

도어 : HSD\_001(1종)

문틀 : PVC 발포문틀(9종 / 110T ~ 245T)

경첩 : 안전경첩

기타 : ACC / 문선, 인방 몰딩



해당 이미지는 3D 연출컷입니다.

[한샘도어 밀란]

펫 도어



모델명 HSD\_001(펫 도어)  
적용컬러 S213  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 440~1000  
높이 950~2200

밀란도어 운영컬러

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 100         | 120  | 121  | 122  | 123  | S200 |
| NEW<br>S260 | S212 | S213 | S255 | S256 | S207 |
| S204        | S217 | S205 | S216 | S211 | B300 |
| B312        | B304 | B305 | B308 |      |      |

매칭 추천 ACC



그립 튜블러\_실버



그립 튜블러\_그레이

고급스럽고 부드러운 곡선이 매력적인  
**한샘 손잡이 그립**을 매치하여 편안하고 안락한  
공간을 느껴보세요.



HSD\_001(펫 도어) | 120(라이트애쉬)



[한샘도어 밀란]

HSD\_001 / 100



|       |                            |       |                            |       |                            |       |                            |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 모델명   | HSD_001                    | 모델명   | HSD_101                    | 모델명   | HSD_104                    | 모델명   | HSD_105                    |
| 적용컬러  | 121(라이트오크)                 | 적용컬러  | HS100(펄백색)                 | 적용컬러  | S213                       | 적용컬러  | S216                       |
| 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        |
| 제작사이즈 | 가로 440~1000<br>높이 950~2300 | 제작사이즈 | 가로 530~940<br>높이 1780~2150 | 제작사이즈 | 가로 540~940<br>높이 1780~2140 | 제작사이즈 | 가로 625~940<br>높이 1780~2150 |

\*수퍼 PKG 운영 모델(높이 2100까지 가능)

밀란도어 운영컬러

● 수퍼 PKG 운영컬러

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 100         | 120  | 121  | 122  | 123  | S200 |
| NEW<br>S260 | S212 | S213 | S255 | S256 | S207 |
| S204        | S217 | S205 | S216 | S211 | B300 |
| B312        | B304 | B305 | B308 |      |      |

매칭 추천 ACC



롤리 튜블러\_화이트



롤리 튜블러\_블랙

모던하면서 매트한 질감이 멋스러운  
한샘 손잡이 롤리를 매치해보세요.  
한층 더 깔끔한 도어가 완성됩니다.



HSD\_105 | S204



[한샘도어 밀란]

HSD\_100



모델명 HSD\_106  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 625~940  
높이 1780~2150



모델명 HSD\_110  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 625~940  
높이 1780~2150



모델명 HSD\_171  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 530~940  
높이 1500~2150

밀란도어 운영컬러

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 100         | 120  | 121  | 122  | 123  | S200 |
| NEW<br>S260 | S212 | S213 | S255 | S256 | S207 |
| S204        | S217 | S205 | S216 | S211 | B300 |
| B312        | B304 | B305 | B308 |      |      |

매칭 추천 ACC



클리 튜블러 골드

한샘 손잡이 튜블러 골드로 트렌디하고 고급스러운  
유러피안 스타일의 인테리어를 완성하세요.



HSD\_106 | 한샘100



[한샘도어 밀란]

HSD\_200 / 300



|       |                            |       |                            |       |                            |       |                            |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 모델명   | HSD_204                    | 모델명   | HSD_205                    | 모델명   | HSD_206                    | 모델명   | HSD_302                    |
| 적용컬러  | S211                       | 적용컬러  | HS100(필백색)                 | 적용컬러  | 122(미들오크)                  | 적용컬러  | S207                       |
| 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        |
| 제작사이즈 | 가로 440~940<br>높이 1780~2150 | 제작사이즈 | 가로 625~940<br>높이 1780~2150 | 제작사이즈 | 가로 625~940<br>높이 1780~2150 | 제작사이즈 | 가로 625~940<br>높이 1780~2150 |

밀란도어 운영컬러

|             |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 100         | 120  | 121  | 122  | 123  | S200 |
| NEW<br>S260 | S212 | S213 | S255 | S256 | S207 |
| S204        | S217 | S205 | S216 | S211 | B300 |
| B312        | B304 | B305 | B308 |      |      |

매칭 추천 ACC



한샘 손잡이 린다  
\_화이트



한샘 손잡이 린다  
\_화이트우드

가장 뛰어난 컬러의 화이트 핸들  
한샘 손잡이 린다를 매칭해보세요. 우드 포인트  
장식은 공간에 따뜻한 분위기를 더해줍니다.





HSD\_302 | S207

[한샘도어 밀란]

HSD\_500



모델명 HSD\_501  
적용컬러 S207  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 440~1000  
높이 950~2300

\*유리 가격 별도



모델명 HSD\_502  
적용컬러 S204  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 440~1000  
높이 1800~2300

\*유리 가격 별도



모델명 HSD\_503  
적용컬러 S211  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 440~1000  
높이 1800~2300

\*유리 가격 별도



모델명 HSD\_504  
적용컬러 S204  
도어두께 36T  
제작사이즈 가로 440~1000  
높이 950~2300

\*유리 가격 별도

밀란도어 운영컬러

|          |      |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|------|
| 100      | 120  | 121  | 122  | 123  | S200 |
| NEW S260 | S212 | S213 | S255 | S256 | S207 |
| S204     | S217 | S205 | S216 | S211 | B300 |
| B312     | B304 | B305 | B308 |      |      |

매칭 추천 ACC



벤스 튜블러\_실버



벤스 튜블러\_그레이

한샘 손잡이 벤스는 원형과 직선의 조화가 돋보이는 디자인입니다. 한샘이 독점으로 디자인한 벤스를 매칭해보세요.





HSD\_502 | S211

[한샘도어 유로]

# 유로3 내추럴 / 텍스처 도어



|       |                            |       |                            |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 모델명   | 유로3 내추럴 도어                 | 모델명   | 유로3 텍스처 도어                 |
| 적용컬러  | HS703                      | 적용컬러  | B901                       |
| 도어두께  | 36T                        | 도어두께  | 36T                        |
| 제작사이즈 | 가로 440~1000<br>높이 950~2300 | 제작사이즈 | 가로 440~1000<br>높이 950~2300 |

## 매칭 추천 ACC



미니멀 오블리크\_실버니켈



미니멀 오블리크\_흑니켈

소형화 된 캡사이즈와 미니멀한 레버 디자인에  
차별화된 소재가 적용된 **한샘 손잡이 미니멀 스퀘어**를  
매치해 보세요. 한층 더 트렌디한 도어가 완성됩니다.

\*주의사항 : 기존 튜블러 핸들과 타공규격상이함

## 유로도어 운영컬러

내추럴 도어 | 무늬목과 같은 리얼우드 패턴을 구현한 도어

|                   |                   |                           |       |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| 700번~             |                   | 리얼 무늬목 패턴 / 소재: FF(피니싱포일) |       |
|                   |                   |                           |       |
| HS701<br>(내추럴 오크) | HS702<br>(매쉬 그레이) | HS703                     | HS704 |

텍스처 도어 | 다양한 인테리어 스타일에 어울리는 매트, 브러쉬 도어

|                  |                  |                   |                 |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 800번~            |                  | 솔리드 매트 / 소재: PET  |                 |
|                  |                  |                   |                 |
| PH840<br>(퓨어화이트) | PH841<br>(페블그레이) | PH842<br>(라이트그레이) | PH843<br>(웜브라운) |
|                  |                  |                   |                 |
| PH844<br>(다크그레이) |                  |                   |                 |


|       |      |                    |  |
|-------|------|--------------------|--|
| 900번~ |      | 리얼 브러쉬 엠보 / 소재: PP |  |
|       |      |                    |  |
| B900  | B901 |                    |  |

한샘도어 유로


## 유로3 도어 특징점

### 리얼한 패턴/엠보 표현


더욱 자연스러운 무늬목 패턴을  
비교해보세요! (HS700번대)



밀란 솔리드컬러와는 차별화된 매트질감을  
비교해보세요! (HS800번대)



더욱 깊어진 엠보를 비교해보세요!  
(B900번대)



### 보강재 강화 내구성 업그레이드

PVC 보강재 두께강화로  
더욱 튼튼한 유로도어



### 고급스러운 개폐감

3중 허니콤을 적용하여  
밀란대비 평균 35%(모델별 상이)  
무거워진 유로도어로  
고급스러운 개폐감을 느껴보세요.





유로3 내추럴 도어 | HS703



유로3 내추럴 도어 | HS703



유로3 텍스처 도어 | PH840



유로3 텍스처 도어 | B901

[한샘도어 유로]

# 유로5 모던클래식 도어



모델명      모던클래식 C1  
적용컬러      클래식그레이  
도어두께      36T  
제작사이즈      가로 650~950  
                                높이 1780~2250



모델명      모던클래식 C2  
적용컬러      클래식그레이  
도어두께      36T  
제작사이즈      가로 650~950  
                                높이 1780~2250



모델명      모던클래식 C3  
적용컬러      클래식그레이  
도어두께      36T  
제작사이즈      가로 650~950  
                                높이 1780~2250

## 매칭 추천 ACC



가와준 FP\_크롬

우아한 크롬컬러에 화이트 포인트가 들어간  
**가와준 FP 핸들**을 매칭해보세요.  
클래식한 공간에 포인트가 되어줍니다.

## 유로도어 특징점

웨인스 커팅 디자인이 주는 풍성한 볼륨감으로  
고급스러운 공간 연출

투명 코팅막이 추가되어  
생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도

내부 보강 심재 추가로 밀란 대비 30% 목직해져  
고급스러운 개폐감의 유로도어

## 유로5 모던클래식 도어 운영컬러

크림하이트

클래식그레이

## 도어 디테일



더욱 풍성한  
볼륨감을  
비교해보세요!

밀란 HSD\_105

유로5 모던클래식그레이



유로5 모던클래식 C1 | 클래식그레이

[한샘도어 유로]

# 히든 도어




|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 모델명   | 히든 도어                      |
| 도어두께  | 45T                        |
| 제작사이즈 | 가로 440~1000<br>높이 950~2200 |

\*백골만 운영


## 히든 도어 특징점



**미니멀 스타일**  
단차/문선이 없는 깔끔한 디자인 연출 가능



**최적화 가공**  
현장 가공 필요 없는  
도어 어깨가공(12×12) 출고 상품



**도어두께 45T**  
밀란 도어(36mm) 대비 두께 9mm ↑  
더욱 고급스럽고 묵직한 개폐감

\*히든 도어 시공 가능 핸들 확인 필수

## 매칭 추천 ACC



미니멀 스퀘어\_실버니켈



미니멀 스퀘어\_흑니켈

니켈 소재 마감된  
**한샘 손잡이 미니멀 오블리크**를 매칭해 보세요.  
미니멀한 공간을 연출할 수 있습니다.

\*주의사항 : 기존 튜블러 핸들과 타공규격 상이함



히든 도어

[한샘도어 바흐]

# 바흐 무늬목 도어



|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 모델명   | 바흐 무늬목 도어                  |
| 적용컬러  | 샌드베이지                      |
| 도어두께  | 42T                        |
| 제작사이즈 | 가로 700~1000<br>높이 950~2300 |

\*가로 861 이상 추가금 발생  
\*높이 2101 이상 추가금 발생

## 매칭 추천 ACC



가와준 JN\_샤틴니켈

고품질 표면마감의 **가와준 핸들**을 매칭하여  
프리미엄 공간을 연출하세요.

## 바흐 무늬목 도어 운영 컬러



샌드베이지



토프그레이

표면재  
MDF(6T) + 건식무늬목(0.5T)

## 바흐 무늬목 문틀



- 운영 모델 | 바흐 무늬목 도어 문틀
- 표면재 | 건식무늬목(0.5T)
- 심재 | 라왕 집성목
- 스토퍼 | MDF(12T) + 건식무늬목(0.5T) / 스토퍼 분리형
- 문틀 두께 | 30T(PVC 발포문틀 32T) \*도어 제작치수 계산로직 상이함 주의
- 문틀 폭 | 110~300T 비규격 제작 가능 \*3방 문틀만 가능(4방 문틀 불가)




문틀

일체형 문틀(PVC 발포문틀)

소재 밀란 PVC 발포 + PVC 시트 | 유로 PVC 발포 + FF, PVC, PP 시트

가로 기준 110(D) ~ 245(D)

일체형 문틀 상세스펙



1 표면재

2 문틀

3 철 보강재

4 보강목 LVL

5 가스켓

밀란 PVC 시트 / 유로 FF, PVC, PP 시트

PVC 발포

문틀 내구성 향상

경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목

문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재

발포문틀 규격 운영(9가지 사이즈)

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 110mm | 130mm | 140mm | 155mm | 175mm |
| 195mm | 210mm | 230mm | 245mm |       |

\*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

가스켓 추가




운영컬러(35종)

밀란(22종)



100      120      121      122      123      S200

NEW



S260      S212      S213      S255      S256      S207



S204      S217      S205      S216      S211      B300



B312      B304      B305      B308


유로(13종)



HS701      HS702      HS703      HS704      PH840      PH841



PH842      PH843      PH844      B900      B901      크림화이트




클래식그레이

## 라인 문틀

소재 밀란 고밀도 MDF + PVC 발포 + PVC 시트 | 유로 고밀도 MDF + PVC 발포 + PP 시트

가로 기준 110(D) ~ 245(D)

### 라인 문틀 상세스펙



- 1 표면재 밀란 PVC 시트  
유로 PVC 시트(800번대) / PP 시트(900번대)
- 2 마감몰딩 MDF
- 3 문틀 PVC
- 4 철 보강재 문틀 내구성 향상
- 5 보강목 LVL 경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목
- 6 가스켓 문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재


#### 라인문틀 규격 운영(9가지 사이즈)

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 110mm | 130mm | 140mm | 155mm | 175mm |
| 195mm | 210mm | 230mm | 245mm |       |


\*문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

### 운영컬러(8종)

#### 밀란(4종)



#### 유로(4종)



### 가스켓(기본)



화이트

[한샘 홈도어]

# 액세서리

## 밀란 튜블러 핸들



### 라운드

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 130mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 모드

- 컬러 다크그레이
- 소재 알루미늄 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 130mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 플랫

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 롤리 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 68mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 롤리 블랙

- 컬러 블랙
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 68mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 롤리 골드

- 컬러 골드
- 소재 알루미늄 + PVD도금
- 규격 캡지름 68mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 롤리 S/S

- 컬러 스테인리스
- 소재 스테인리스
- 규격 캡지름 68mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 조이 S/S

- 컬러 스테인리스
- 소재 스테인리스
- 규격 캡지름 68mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 루시 라이트그레이

- 컬러 라이트 그레이
- 소재 알루미늄 + SF도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 145mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 루시 다크그레이

- 컬러 다크 그레이
- 소재 알루미늄 + SF도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 145mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 모모 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 115mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 모모 블랙

- 컬러 블랙
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 115mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 린다 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 132mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 린다 화이트우드

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 132mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 탠우드 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 알루미늄 + 액체도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 130mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 탠우드 블랙

- 컬러 블랙
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 130mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 큐브 화이트

- 컬러 화이트
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70 × 102mm  
손잡이 길이 140mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 큐브 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 알루미늄 + 분체도장
- 규격 캡지름 70 × 102mm  
손잡이 길이 140mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 엣지 실버

◎◎ 구분

- 컬러 실버
- 소재 아연 + SN도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 엣지 그레이

◎◎ 구분

- 컬러 그레이
- 소재 아연 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 벤스 실버

- 컬러 실버
- 소재 아연 + SN도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 130mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 벤스 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 아연 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 130mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 그림 실버

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm



### 그림 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 70mm  
손잡이 길이 125mm  
래치간격 60mm  
문두께 36mm

## 경첩



### 이지경첩

- 소재 철 + 분체도장
- 규격 88(W)×108(L)mm



### 이지경첩 골드

- 소재 철 + PB도금
- 규격 88(W)×108(L)mm



### 이지경첩 S/S 304

- 소재 스테인리스 304
- 규격 88(W)×108(L)mm



### 다크그레이 이지경첩 S/S 304

- 소재 스테인리스 304 + 흑 니켈 도금
- 규격 88(W)×108(L)mm



### 일반경첩

- 소재 철 + 분체도장
- 규격 88.9(W)×101.6(L)mm



### 일반경첩 S/S 304

- 소재 스테인리스 304
- 규격 88.9(W)×101.6(L)mm



### 가와준 경첩

- 규격 77(W)×107.5(L)mm



### 고정 스톱퍼

- 소재 알루미늄 + 아노다이징 도장
- 규격 80mm



### 스프링 스톱퍼

- 소재 알루미늄 + 고무
- 규격 105(L)mm

## 유로 튜블러 핸들(소형캡)

NEW



### 미니멀 스퀘어 실버니켈

- 컬러 실버
- 소재 아연 + 니켈도금
- 규격 캡지름 52mm  
손잡이 길이 139mm  
레치간격 60mm  
문두께 36mm

NEW



### 미니멀 스퀘어 흑니켈

- 컬러 다크그레이
- 소재 아연 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 52mm  
손잡이 길이 139mm  
레치간격 60mm  
문두께 36mm

NEW



### 미니멀 오블리크 실버니켈

- 컬러 실버
- 소재 아연 + 니켈도금
- 규격 캡지름 52mm  
손잡이 길이 138mm  
레치간격 60mm  
문두께 36mm

NEW



### 미니멀 오블리크 흑니켈

- 컬러 다크그레이
- 소재 아연 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 52mm  
손잡이 길이 138mm  
레치간격 60mm  
문두께 36mm

## 유로 모티스 핸들



### 그립 모티스락 실버

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 50mm  
손잡이 길이 125mm  
레치간격 50mm  
문두께 36mm



### 그립 모티스락 그레이

- 컬러 그레이
- 소재 아연 + 니켈도금
- 규격 캡지름 50mm  
손잡이 길이 125mm  
레치간격 50mm  
문두께 36mm

## 슬라이딩 철물



### 노출형 슬라이딩 레일(2M)

- 컬러 블랙
- 소재 철 + 도금

## 바호 모티스 핸들



### 가와준 FP

- 컬러 크롬
- 소재 아연 + 크롬 도금
- 규격 캡지름 50mm  
손잡이길이 140mm  
레치간격 50mm  
문두께 36mm



### 가와준 T3

- 컬러 크롬
- 소재 아연 + 크롬 도금
- 규격 캡지름 53mm  
손잡이길이 136mm  
레치간격 50mm  
문두께 36mm



### 가와준 RV

- 컬러 다크옐버
- 소재 아연 + 니켈 도금
- 규격 캡지름 53mm  
손잡이길이 139mm  
레치간격 50mm  
문두께 36mm



### 가와준 JN

- 컬러 사틴니켈
- 소재 아연 + 니켈 도금
- 규격 캡지름 48 × 29mm  
손잡이길이 155mm  
레치간격 50mm  
문두께 36mm

## 욕실용 도어썰



### 윤영컬러(3종)



코튼 화이트  
플러스(향균)

슈가큐브

미니멀화이트

### 도어썰

- 40 × 80 × 900(12T) 사이즈 윤영, 현창 재단
- 자체 윤영 상품(도어시공팀 단품 시공X)
- 이팩스 생산 MMA 소재




[한샘 홈도어]

# 유리 디자인

모루/플루트 유리 적용 참고




HSD\_501  
가로결



HSD\_502  
세로결



HSD\_503  
세로결



HSD\_504  
세로결

도어 모델 선택 전  
유리 디자인 가로/세로 적용 기준 확인하여,  
상담 시 유의하시기 바랍니다.

\*중문은 모루/플루트 모두 세로결로 적용

※ 타공도어 주의  
도어와 유리 사이에  
물이 들어가지 않도록  
유의바랍니다.



불투명 유리



투명도 ●●●●  
유리 두께 5T

보일 듯 말 듯 은은한 느낌으로  
깨끗하고 심플한 분위기를 연출할 수  
있습니다.

모루 유리



투명도 ●●●●  
유리 두께 5T

프라이버시 보호 기능과 함께 일정한  
간격의 스트라이프 패턴으로 모던함과  
우아한 분위기를 연출할 수 있습니다.

투명 유리



투명도 ●●●●●●●●  
유리 두께 5T

유리 고유의 투명한 느낌으로  
공간의 확장을 극대화하는 효과가  
있습니다.

망입 유리



투명도 ●●●●●●●●  
유리 두께 7T

모던부터 빈티지까지  
다양한 스타일에 어울리는 유리입니다.  
포인트 도어에 추천합니다.

\*철망 삽입 유리

플루트 유리



투명도 ●●●●●●●●  
유리 두께 5T

섬세한 결이 돋보이는 유리로 프라이버시  
보호 기능은 물론 세련되고 여성스러운  
공간 연출이 가능한 유리입니다.

아쿠아 유리



투명도 ●●●●●●●●  
유리 두께 5T

물결 무늬의 텍스처가 특징인 유리로  
불규칙한 패턴이 다채롭고 풍성한  
공간 연출을 가능하게 합니다.

그레이 유리



투명도 ●●●●●●●●

브론즈와 그레이컬러가 은은하게 비쳐  
유리 컬러에 따라 공간의 분위기가  
달라집니다.

브론즈 유리



유리 두께 5T

브론즈와 그레이컬러가 은은하게 비쳐  
유리 컬러에 따라 공간의 분위기가  
달라집니다.

## 한샘 몰딩

한샘 몰딩은 견고한 품질과  
엄선된 한샘 컬러를 적용하여  
디테일한 부분까지 꼼꼼하게 신경씁니다.

인테리어의 완성도를 결정하는 몰딩  
한샘으로 공간의 균형감을 맞춰보세요.




[한샘 홈도어]

운영 몰딩


● 유로3 / 유로5 발주 가능모델

천장 몰딩



2계단 몰딩

· 소재 MDF  
· 규격 50(W) × 2,400(H) × 12(T)



마이너스 몰딩 25

· 소재 MDF  
· 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)  
· 가능 한샘 100, S200



크라운 몰딩 70

· 소재 MDF  
· 규격 70(W) × 2,400(H) × 12(T)



크라운 몰딩 80

· 소재 MDF  
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)  
· 가능 한샘 100, S200



크라운 몰딩 105


· 소재 MDF  
· 규격 105(W) × 2,400(H) × 12(T)  
· 가능 S200



크라운 몰딩 120(도장용)


· 소재 MDF  
· 규격 120(W) × 2,400(H) × 12(T)

걸레받이




걸레받이 40 ●

· 소재 MDF  
· 규격 40(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 60 ●

· 소재 MDF  
· 규격 60(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 80 ●

· 소재 MDF  
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 45(도장용)

· 소재 MDF  
· 규격 45(W) × 2,400(H) × 9(T)

평몰딩



평몰딩 50

· 소재 MDF  
· 규격 50(W) × 2,400(H) × 9(T)



평문선 60 ●

· 소재 MDF  
· 규격 60(W) × 2,400(H) × 12(T)

평몰딩




평몰딩 80

· 소재 MDF  
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 100 ●

· 소재 MDF  
· 규격 100(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 300 ●

· 소재 MDF  
· 규격 300(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 400 ●

· 소재 MDF  
· 규격 400(W) × 2,400(H) × 9(T)

웨인스컷팅



웨인스컷팅 25(도장용)

· 소재 MDF  
· 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)



웨인스컷팅 43(도장용)

· 소재 MDF  
· 규격 43(W) × 2,400(H) × 18(T)

웨인스컷팅



웨인스컷팅 50(도장용)

· 소재 MDF  
· 규격 50(W) × 2,400(H) × 18(T)

코너몰딩



코너몰딩

· 소재 MDF  
· 규격 65(W) × 65(L) × 12(T)

루바



루바 240

· 소재 MDF  
· 규격 240(W) × 2,400(H) × 9(T)  
· 가능 S200



루바 마감재 80

· 소재 MDF  
· 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)  
· 가능 S200

밀란 몰딩 발주 가능 컬러

| 몰딩명                   | 발주 가능 컬러              |
|-----------------------|-----------------------|
| 마이너스 몰딩 25            | 100, S200             |
| 크라운 몰딩 80             |                       |
| 크라운 몰딩 105            |                       |
| 루바 240                | S200                  |
| 루바 마감재 80             |                       |
| 그외 10종<br>(도장용 몰딩 제외) | 전컬러 가능<br>(필름 컬러 21종) |

유로 몰딩 발주 가능 컬러

| 몰딩명                           | 발주 가능 컬러                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 평문선 60                        | · 유로3 B900번대<br>· 유로3 PH800번대<br>· 유로5 크림화이트<br>클래식그레이<br>· 유로3 HS700번대<br>걸레받이<br>발주 불가 |
| 평몰딩<br>100 / 300 / 400        |                                                                                          |
| 걸레받이 40<br>걸레받이 60<br>걸레받이 80 |                                                                                          |
|                               |                                                                                          |

웨인스콧팅 43(도장용)

크라운 몰딩 120(도장용)

웨인스콧팅 50(도장용)

평물딩 45(도장용)

평물딩 100 / 300 / 400

평문선 60



# 한샘 필름

[데코/인테리어]

## 우리 집 컬러 인테리어의 시작

한샘 필름은 한샘의 전문 디자이너가 엄선한  
고급스럽고 트렌디한 컬러들로 구성되어있습니다.  
다양한 인테리어 필름 중에서  
우리 집에 어울리는 필름을 선택해보세요.

[한샘 인테리어 필름]

## MILAN | 밀란 라인업 특징점 PVC

01.

### 한샘 디자이너가 엄선한 컬러

한샘 디자이너가 최신 인테리어 트렌드를  
고려하여 엄선한 컬러들로 구성되었습니다.



02.

### 고급스러운 브러쉬 패턴

솔리드 컬러에 브러쉬 패턴을 입혀 같은  
컬러라도 보다 모던하고 고급스러운  
연출이 가능합니다.



03.

### 공간을 돋보이게 하는 트렌디한 컬러

한샘 디자인팀이 오랜 시간 동안 연구 개발  
하여 다양한 스타일을 연출할 수 있도록  
구성한 라인업입니다.



[한샘 인테리어 필름]

## EURO | 유로 라인업 특징점 PP

01.

### 어떤 스타일에도 조화로운 편안한 컬러

한샘의 디자이너가 공간 안에서 가장  
조화로운 컬러를 엄선하여 구성하였습니다.



02.

### 디테일이 살아있는 리얼 브러쉬 엠보 텍스처

심플하면서도 디테일이 살아있는  
리얼 브러쉬 엠보 텍스처가 공간을 더욱  
풍성하게 완성합니다.



03.

### 생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도

투명 코팅 막이 표면을 한 번 더 감싸주어  
생활 스크래치에 대한 걱정을 덜었습니다.





## 한샘중문

사람이 사는 집에도 공간 구분을 위한 '입구'가 있습니다.  
다소 심심했던 공간도 문의 소재와 디자인을 바꿔주면  
우리는 집 전체의 분위기가 바뀌는 놀라운 마법을 경험하게 됩니다.  
그래서 '문'을 바꾸는 것은 인테리어의 시작이자 완성입니다.

똑똑, 한샘중문을 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고  
활짝! 한샘중문을 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.



[한샘 중문]

## 특장점



### 1 최고급 원자재

환경을 생각한 시트/도료 사용  
3코팅으로 강하고 변함없는 컬러



### 2 고품질 기능성 안전 제품

한샘 내부 기관인 생활기술연구소에서  
국가 기준보다 강하게 품질 및 안전점검  
10만 개폐, 오염물질 검출 테스트

\*톨루엔/포름알데히드 미검출, 라돈테스트 통과



### 3 3시간 완성

한샘이 직접 관리하는 전문 시공 및 A/S  
3시간만에 완성하는 간편시공

## 한샘 중문 라인업

### 3연동



슬림소프트



초슬림



슈퍼슬림



라이너스



슬림



고급형



와이즈프리미엄

### 여닫이 · 스윙



밀란 여닫이



폴드윙 여닫이



유로 여닫이



프리미엄 스윙



라운드 프리미엄 스윙



유닛 슬라이딩



프리미엄 슬라이딩 I



프리미엄 슬라이딩 II



버티컬우드 슬라이딩



ZEN 슬라이딩

### 슬라이딩

### 자동 중문



사일러 자동3연동



팰리스 자동슬라이딩

### 파티션



프리미엄 하프파티션



수납파티션



고급형3연동 파티션



## 한샘 중문, 다양한 공간에 연출해보세요

### 추천 공간 1 | 침실과 드레스룸 사이

단순히 의류를 수납하는 용도를 넘어 쇼룸같은 분위기 연출



### 추천 공간 2 | 거실과 주방 사이

요리하는 곳과 분리하여 냄새 밸 걱정없는 쾌적한 거실



### 추천 공간 3 | 알파룸과 거실

상황에 따라 공간을 변신할 수 있는 나만의 공간 연출



# 3연동 중문

- #현관 중문 스테디셀러
- #온도를 잡아주는 4면 모헤어
- #22mm 슬림한 디자인
- #ㄱ자 파티션 플랜 가능

## 대표상품

바 타입



핸들 타입



- 초슬림 프레임에 바 손잡이/골드 손잡이 선택 가능
- 오픈/고시/디바이딩형 3가지 타입
- 프레임 컬러와 유리 선택 시 다채로운 옵션 구성

## 와이즈프리미엄 3연동



- 3연동을 광폭 사이즈(3.4M 내)로 커스터마이징 제작 가능
- 주방에서의 냄새와 소음을 효과적으로 막아주는 중문
- 열고 닫을 때 속도를 줄여주어 편하고 안전하게 공간분리



## 여닫이/스윙 중문

#원도어/비대칭/정대칭 형태

#개폐 시 소프트클로징 탑재

#안전유리(5T강화 비산방지)

#자유로운 사이즈 제작

### 대표상품

#### 프리미엄 스윙



- 슬림한 알루미늄 프레임에 소프트클로징 적용
- 라운드, 3분할, 블록 등 다양한 디바이딩 옵션

#### 폴드wing 여닫이



- 양방향으로 접히는 구조로 공간 효율 UP
- 작은 힘으로 흔들림 없이 열리고 바운스 스톱퍼로 안전한 중문
- 매트(무광) 컬러까지 선택가능한 차별화 옵션

## 슬림소프트 3연동

친환경 도장의 부드러운 표면과 세련된 디바이딩 디자인이 더해져  
과감하면서도 개성 있는 스타일을 연출할 수 있으며  
다른 라인업에서 볼 수 없는 차별화 된 유리를 만나볼 수 있습니다.





한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동

체크사항

125

문틀폭

18

도어프레임

—자형

운영타입

3종

운영컬러

D0~D4

디바이딩

|    |       |                        |
|----|-------|------------------------|
| 소재 | 문틀    | 알루미늄 + LVL             |
|    | 도어    | 알루미늄 + 친환경 도장          |
| 스펙 | 가로    | 1100 ~ 1600mm          |
|    | 높이    | 2200mm                 |
| 마감 | 높이    | 2400mm까지 가능            |
| 규격 | 문틀폭   | 125mm                  |
|    | 도어프레임 | 18mm × 32mm            |
|    | 하부씰기  | 125mm × 9T(레일 포함시 19T) |
|    | 고시높이  | 660mm(하부 기준)           |
|    | 모헤어   | 상부, 문사이 모헤어            |

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기1 > 중형

1100 ~ 1600(W)

선택 2 > 운영사이즈

운영사이즈를 확인하세요.

소형

1100 ~ 1200(W)

중형

1201 ~ 1400(W)


대형

1401 ~ 1600(W)

• 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩

운영디바이딩을 확인하세요.



선택 4 > 컬러

컬러를 선택하세요.



블랙

다크그레이



크림

선택 5 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

강화 유리



투명



브론즈



투명 샤틴



브론즈 샤틴

한샘중문 밀란

## 슬림소프트 3연동 디테일


헤링본 스타일 도어 결합



충격방지 고무 가스켓 적용



일체형 바 손잡이 적용



알루미늄 하부레일



상부 스토퍼



## 초슬림 3연동

22mm의 슬림하고 안정적인 알루미늄 프레임과  
미니멀한 디자인으로 트렌디하고 세련된 한샘의 초슬림 중문





초슬림 3연동\_고시형 | S200

초슬림 3연동

체크사항



램핑레일

140

문틀폭

22

도어프레임

—자형  
—자형

운영타입

수퍼  
4종

운영컬러

밀란  
15종

디자인

오픈형  
고시형  
디바이딩형

|    |       |                                      |
|----|-------|--------------------------------------|
| 소재 | 문틀    | PVC + 데코시트 랩핑                        |
|    | 도어    | 알루미늄 + 데코시트 랩핑                       |
| 스펙 | 가로    | 1050 ~ 1500mm 중형<br>1501 ~ 1800mm 대형 |
|    | 문틀 높이 | 2100mm / 2185mm                      |
| 문틀 | 폭     | 140mm / 도어두께 32mm                    |
|    | 마감 높이 | 2400mm까지 가능                          |

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형

1501 ~ 1800(W)

• 3연동 초슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형 ●

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형 ●

하부 고시판이  
현관 바닥을 가려주어  
깔끔한 분위기 연출 가능



디바이딩형

하부 모루유리가 트렌디  
하면서도 현관을 적당히  
가려주는 세련된 느낌

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.

100

120

121

122

S200

S212

S213

S217

S204

S205

S208

S216

S215


S211

B300

● 수퍼 PKG 운영

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.


오픈형  
고시형



투명



망입



불투명



그레이



모루



플루트



아쿠아



브론즈

디바이딩형



망입



플루트



모루



모루

한샘중문 밀란

## 초슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



핸들리스 디자인



매립형 가스켓 마감



트렌디한 디바이딩 타입



## 슈퍼슬림 3연동

화려한 골드 인테리어 포인트로  
심플한 공간에 특별함을 더하는  
한샘 슈퍼슬림 중문





슈퍼슬림 3연동\_고시형 | S205

슈퍼슬림 3연동

체크사항



램핑레일



140  
문틀폭



22  
도어프레임



一자형  
二자형  
운영타입



20종  
운영컬러



오픈형  
고시형  
디바이딩형  
디자인

|    |    |                                        |
|----|----|----------------------------------------|
| 소재 | 문틀 | MDF + 데코시트 랩핑                          |
|    | 도어 | 알루미늄 + 데코시트 랩핑                         |
| 스펙 | 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형<br>  1501 ~ 1800mm 대형 |
|    | 높이 | 2185mm / 2235mm                        |
| 문틀 | 폭  | 140mm / 도어두께 32mm                      |
| 마감 | 높이 | 2400mm까지 가능                            |

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형  
1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형  
1501 ~ 1800(W)

• 슈퍼슬림 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형

하부 고시판이  
현관 바닥을 가려주어  
깔끔한 분위기 연출 가능



디바이딩형

하부 모루유리가 트렌디  
하면서도 현관을 적당히  
가려주는 세련된 느낌

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

오픈형  
고시형



플루트



망입



골드인쇄망입

디바이딩형



골드인쇄망입



플루트



모루



모루

한샘중문 밀란

## 슈퍼슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



골드 손잡이



골드 포인트 유리몰딩



골드 인새망입



# 라이너스 중문

## LINUS SERIES

더하지 않아도 할 수 있습니다.  
이미 존재하는 것을 약간 채우기만 해도  
공간은 충분히 다채로워집니다.

도어에 컬러를 채워, 공간을 더욱 깊이있게  
라이너스 도어는 당신의 삶을  
여유롭고 풍성하게 만들어줍니다.





라이너스 중문 프렌치 스타일 | B300(S215)

[한샘중문 밀란]

# 라이너스

특허  
출원

라이너스가 우리의 삶에 스며드는 순간  
특별한 공간이 되며,  
특별한 삶이 완성됩니다.

## BLANC STYLE (블랑 스타일)



발주가능 컬러

S205

B300

도어

문틀

B300

S205

도어

문틀



## CASUAL STYLE (캐주얼 스타일)



발주가능 컬러

S211

S213

도어

문틀

S213

S211

도어

문틀



모헤어



8종

적용컬러



싯기랩핑



—자형



ㄱ자형  
파티션

운영타입



프렌치 스타일 중문에는  
골드 오사이 몰딩과  
골드 오목이 손잡이가 적용됩니다.

## FRENCH STYLE (프렌치 스타일)



발주가능 컬러



도어

문틀



도어

문틀



발주가능 컬러



도어

문틀



도어

문틀



LINUS SERIES

## BLANC STYLE

맑은 화이트 컬러에 센스를 더하다

라이너스 중문 블랑 스타일 | B300(S205)

LINUS SERIES

**CASUAL STYLE**

있는 그대로 나답게 개성있는 우리 집



라이너스 중문 캐주얼 스타일 | S211(S213)

LINUS SERIES

## FRENCH STYLE

낭만적인 무드의 파리지앵 라이프

라이너스 중문 프렌치 스타일 | S215(B300)





라이너스 중문 프렌치 스타일 | B300(S215)

## 슬림 3연동

안정감 있는 60mm 프레임으로 적당한 개방감과  
세련된 느낌을 동시에 연출하는 한샘의 3연동 슬림 중문





슬림 3연동\_오픈형 | B300

한샘중문 밀란

## 슬림 3연동

### 체크사항



AL 레일

문틀폭

도어프레임

운영타입



운영컬러

디자인

|    |    |                                               |
|----|----|-----------------------------------------------|
| 소재 | 문틀 | LVB 라민보드 + 데코시트 랍핑                            |
|    | 도어 | 알루미늄 + 데코시트 랍핑                                |
| 스펙 | 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형<br>  1501 ~ 1800mm 대형        |
|    | 문틀 | 높이   2100mm / 2185mm<br>폭   140mm / 도어두께 32mm |
| 마감 | 높이 | 2400mm까지 가능                                   |

### 선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형

1501 ~ 1800(W)

• 3연동 슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

### 선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형

하부 고시판이  
현관 바닥을 가려주어  
깔끔한 분위기 연출 가능

### 선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



### 선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.




투명



망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

한샘중문 밀란

## 슬림 3연동 디테일


알루미늄 소재



미니멀 디자인 핸들



알루미늄 하부레일



## 고급형 3연동

고급스러운 디자인의 한샘 3연동 중문 스테디셀러  
컬러와 기능을 모두 잡은 고급형 중문





고급형 3연동 | 펠백색(100)

## 고급형 3연동

### 체크사항



랩핑레일

140

문틀폭

80

도어프레임

—자형  
—자형

운영타입

20종

운영컬러

오픈형  
고시형

디자인

|    |    |                                               |
|----|----|-----------------------------------------------|
| 소재 | 문틀 | MDF + 데코시트 랩핑                                 |
|    | 도어 | 알루미늄 + MDF + 데코시트 랩핑                          |
| 스펙 | 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형<br>  1501 ~ 1800mm 대형        |
|    | 문틀 | 높이   2100mm / 2185mm<br>폭   140mm / 도어두께 33mm |
| 마감 | 높이 | 2400mm까지 가능                                   |

### 선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

1050 ~ 1500(W)



크기 2 > 대형

1501 ~ 1800(W)

• 고급형 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

### 선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형

하부 알판이 현관의  
바닥을 가려주어 깔끔한 분  
위기 연출

### 선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



### 선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.




투명



망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

한샘중문 밀란

## 고급형 3연동 전용파티션

### 선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



#### 크기 1 > 중형 파티션

500 ~ 1200(W)




#### 크기 2 > 대형 파티션

1201 ~ 1500(W)

▶ 파티션 선택 시 추가비가 발생합니다.

▶ 양벽이 없는 1면 벽인 경우 필수 선택사항입니다.



- 파티션 가로길이가 1,250mm 보다 길면 서라운딩 자재(MDF)로 마감합니다.
- 파티션 두께 : M형 90mm





고급형 3연동\_고시형 | S204

한샘중문 밀란

## 고급형 3연동 디테일

프리미엄 모헤어



미니멀 핸들 디자인



랩핑 하부레일



## 와이즈프리미엄 3연동

슬라이딩 도어보다 실용적이고 기존 3연동보다 압도적인 크기,  
와이즈 프리미엄은 우리집의 자랑이 될 수 있는 현명한 선택입니다.



와이즈프리미엄 3연동 | 화이트



와이즈프리미엄 3연동\_양개형 | 베이지/상부커버

한샘중문 유로

와이즈프리미엄 3연동

체크사항

110

상부트랙폭

22

도어프레임

1SET  
양개형

운영타입

3종

적용컬러

S0~S5

디바이딩

|                                  |          |                   |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| 운영                               | 가로       | 1500 ~ 3300mm     |
|                                  | 높이       | 1800 ~ 2500mm     |
| 소재                               | 도어프레임    | 알루미늄 + 불소도장       |
|                                  | 하드웨어 커버  | 알루미늄 + 불소도장       |
|                                  | 손잡이      | 알루미늄 + 액상도료       |
| 규격                               | 도어핸들     | 40mm × 250mm      |
|                                  | 도어프레임    | 22(W)mm × 32(D)mm |
| 운영플랜                             | 3연동 1set |                   |
|                                  | 3연동 양개형  |                   |
| —                                |          |                   |
| 상부트랙 설치 시 유의사항                   |          |                   |
| 박스 최소내경 사이즈   60(H)mm × 115(D)mm |          |                   |
| 노출형 상부커버 외경   68(H)mm × 129(D)mm |          |                   |


설치 가능 높이 단차  
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기    제품 플랜 및 가로 제작사이즈를 선택하세요.




플랜 1 > 3연동 1 SET

1500 ~ 3300(W)




플랜 2 > 양개형 2 SET

3000 ~ 6600(W)



· ACC) 마감용 사이드커버, 상부커버 별도


선택 2 > 디바이딩    디바이딩을 선택하세요.




디바이딩 S1




디바이딩 S2



디바이딩 S3



디바이딩 S4



디바이딩 S5




디바이딩 X

선택 3 > 컬러    프레임 컬러를 선택하세요.



블랙




베이지




화이트



블랙



골드실버




골드실버

하부트랙 도장컬러(매립형/비매립형 운영)

선택 4 > 유리    젠글라스 종류를 선택하세요.



투명



불투명



브론즈



그레이

· 5T 강화유리 + 1면 비산방지필름 부착

한샘중문 유리

## 와이즈프리미엄 3연동 디테일

입체 핸들디자인



도어 프레임



하부레일



하부 매립형

양쪽댐핑, 친환경 가스켓 적용



상부커버 없음(박스시공)



상부커버 있음

· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

한샘중문 밀란

수납파티션

체크사항

80

파티션폭

결합형  
단독형

운영타입

20종

운영컬러

|    |        |                                       |
|----|--------|---------------------------------------|
| 소재 | 프레임    | AL + PVC시트 랩핑                         |
|    | 고시     | ABS + 허니콤 패널                          |
|    | 스페이스월  | MDF + AL 인서트                          |
| 스펙 | 가로     | 900 ~ 1200mm 중형<br>  1201 ~ 1500mm 대형 |
|    | 높이     | ~ 2185mm                              |
| 마감 | 높이     | 2400mm까지 가능                           |
| 규격 | 파티션 두께 | 80mm                                  |
|    | 수납공간 폭 | 350mm                                 |
|    | 고시높이   | 943mm(고시살 포함)                         |
|    | 운영플랜   | 중문 결합형   문틀 140폭 3연동 호환 가능<br>단독 설치형  |

선택 1 > 크기      제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형  
900 ~ 1200(W)



크기 2 > 대형  
1201 ~ 1500(W)

· 수납파티션 결합형은 문틀 두께 140mm인 3연동에 적용 가능합니다.(갤러리/슬림소프트 제외)

선택 2 > 디자인      약세서리 옵션을 선택하세요.

운영 ACC(2종)

[ 기본세트 ]



[ 기본세트 ]



운영 ACC 컬러(2종)



선택 3 > 컬러      컬러를 선택하세요.

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 100  | 120  | 121  | 122  |
| S200 | S212 | S213 | S217 |
| S204 | S205 | S208 | S207 |
| S214 | S216 | S215 | S211 |
| B300 | B312 | B304 | B305 |

선택 4 > 유리      유리 종류를 선택하세요.



투명



망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

한샘중문 밀란

# 수납파티션 디테일

다양한 3연동 제품과 결합



파티션 단독 설치 가능



수납 기능 및 스페이스월 적용



# 밀란 여닫이

개성있는 우리 집을 위한 랩핑 타입 여닫이 중문

다양해진 운영 타입과 핸들 옵션으로 더욱 특별한 우리집 중문





밀란 여닫이\_정대칭형 | S216

한샘중문 밀란

## 밀란 여닫이

### 체크사항

110

문틀폭

—자형

운영타입

3방  
4방

하부운영

밀란  
26종

운영컬러

|    |     |                                        |
|----|-----|----------------------------------------|
| 운영 | 원도어 | 750 ~ 950mm                            |
|    | 비대칭 | 1050 ~ 1300mm 중형<br>  1301 ~ 1500mm 대형 |
|    | 정대칭 | 1450 ~ 1800mm                          |
| 소재 | 문틀  | 집성목 + 데코시트 랍핑                          |
|    | 도어  | 알루미늄 + 데코시트 랍핑                         |
| 문틀 | 높이  | 2100mm / 2185mm                        |
|    | 폭   | 110mm / 도어두께 36mm                      |
| 마감 | 높이  | 2400mm까지 가능                            |

### 선택 1 > 크기

3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



원도어



비대칭



정대칭

### 선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형


하부 알판이  
현관 바닥을 가려주어  
깔끔한 분위기 연출 가능

### 선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



신규 매트컬러 6종



### 선택 4 > 핸들

핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)



튜브러 타입



바 타입

### 선택 5 > 유리


유리 종류를 선택하세요.




투명



망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

• 유리 풀대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다.

한샘중문 밀란

## 밀란 여닫이 디테일

견고한 플로어 힌지 적용



기밀성 향상된 바람막이 몰딩



상부 마그네틱 클로저



문틀부



\*마그네틱 클로저는 바 타입 손잡이에 적용됩니다.

도어부

고급스러운 핸들 디자인



# 폴드wing 여닫이

우리 집 현관에 3연동 설치가 힘들었다면 최적의 대안이 되는 접이식 여닫이.  
반자동 개폐에 세이프 댐핑까지 실속 있는 기능성 상품입니다.  
한샘만의 신규 매트컬러까지 더한 26종 컬러로 나만의 공간을 연출해보세요.





폴드웨이 달아\_고시형 | PH824

한샘중문 밀란

폴드wing 여닫이

체크사항

70

문틀폭

—자형

운영타입

3방

하부운영

밀란 26종

운영컬러

- 소재

문틀 | AL

도어 | 알루미늄 + PVC시트 랩핑
- 규격

문틀 | 70mm × 40mm

도어프레임 | 43mm × 36T

하부운영 | 3방

고시높이 | 570mm(고시살 포함)

모헤어 | 4면 모헤어

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

850 ~ 1250(W)

• 폴드wing 여닫이 중문은 50mm 단위로 제작합니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형

하부 알판이  
현관 바닥을 가려주어  
깔끔한 분위기 연출 가능

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 100  | 120  | 121  | 122  | S200 | S212 |
| S213 | S217 | S204 | S205 | S208 | S207 |
| S214 | S216 | S215 | S211 | B300 | B312 |
| B304 | B305 |      |      |      |      |

신규 매트컬러 6종

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PH800 | PH824 | PH813 | PH817 | PH835 | PH819 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

일반 유리



모루



플루트

망입 유리 / 비산방지 유리



망입



비산방지 그레이



비산방지 불투명

• 오픈형 비산방지 유리 2종 불가

한샘중문 밀란

## 폴드wing 여닫이 디테일

뛰어난 하드웨어 내구성



상부 댐핑 기능 적용



고급스러운 핸들 디자인



\*골드손잡이 선택 시 오사이물림은 블랙 색상에 적용됩니다.

# 유로 여닫이

리얼한 우드 텍스처를 느낄 수 있는  
따뜻한 유로 여닫이로 나만의  
여유로운 힐링 인테리어를 완성하세요.





유로 여닫이\_비대칭형 | B901

한샘중문 유로

## 유로 여닫이

### 체크사항

110

문틀폭

—자형

운영타입

3방  
4방

하부운영

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 운영 | 원도어 | 750 ~ 950mm                          |
|    | 비대칭 | 1050 ~ 1300mm 중형<br>1301 ~ 1500mm 대형 |
|    | 정대칭 | 1450 ~ 1800mm                        |
| 소재 | 문틀  | 집성목 + PP시트 랩핑                        |
|    | 도어  | 알루미늄 + PP시트 랩핑                       |
| 문틀 | 높이  | 2100mm / 2185mm                      |
|    | 폭   | 110mm / 도어두께 36mm                    |
| 마감 | 높이  | 2400mm까지 가능                          |

### 선택 1 > 크기

3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



원도어



비대칭



정대칭

### 선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어  
탁 트이고 시원한 공간감  
연출 가능



고시형

하부 알판이  
현관 바닥을 가려주어  
깔끔한 분위기 연출 가능

### 선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



B900



B901

### 선택 4 > 핸들

핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)



튜블러 타입



바 타입

### 선택 5 > 유리

유리 종류를 선택하세요.



브론즈유리  
(비산방지필름 부착)

• 유리 풀대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다.

한샘중문 유리

## 유로 여닫이 디테일

더욱 리얼한 브러쉬 엠보



비산방지 필름 부착 유리



한샘 로고



고급스러운 핸들 디자인



## 프리미엄 스윙

25mm의 슬림한 프레임에 소프트 클로징 기능까지 더한  
한샘 프리미엄 스윙으로 세련되고 품격있는 인테리어 완성





프리미엄 스윙\_비대칭형 | 디바이딩 S3

한샘중문 유로

프리미엄 스윙

체크사항

54.6

문틀폭

25

도어프레임

—자형

운영타입

3방  
4방

하부운영

2중


운영컬러

S0~S5


디바이딩

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 운영 | 원도어 | 750 ~ 950mm                          |
|    | 비대칭 | 1050 ~ 1300mm 중형<br>1301 ~ 1500mm 대형 |
|    | 정대칭 | 1450 ~ 1800mm                        |
| 소재 | 문틀  | 알루미늄 + 불소도장                          |
|    | 도어  | 알루미늄 + 불소도장                          |
| 문틀 | 높이  | 2050 ~ 2250mm                        |
|    | 폭   | 54.6mm / 도어두께 45.3mm                 |
| 마감 | 소재  | MDF + 데코시트 랩핑(S208) 소재               |
|    | 높이  | 2400mm까지 가능                          |


선택 1 > 크기 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



선택 2 > 컬러 컬러를 선택하세요.




선택 3 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

선택 4 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.




비대칭은 폭문에 가로 디바이딩이 연결 적용됩니다.  
정대칭은 대칭 형태로 디바이딩이 적용됩니다.

특허  
출원

소프트 클로징이란?

구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한  
한샘의 독자적인 시스템입니다.



한샘중문 유리

## 프리미엄 스윙 디테일

소프트 클로징 적용 수입 하드웨어



사용 각도 조절 가능(최대 140°)



기밀성 향상 가스켓 적용



차별화된 핸들 디자인



# 라운드 프리미엄 스윙

고급 레이저 커팅 기술로 완성된 커버와 핸들 디자인을 가진  
라운드 프리미엄 스윙으로 모던한 아치 포인트 인테리어 구현



원도어 | 디바이딩 C2 투명(불투명)



라운드 프리미엄 스윙 | 디바이딩 C2 투명(불투명)

한샘중문 유로

라운드 프리미엄 스윙

체크사항

54.6

문틀폭

25

도어프레임

—자형

운영타입

3방  
4방

하부운영

1종

운영컬러

C1~C2

디바이딩

|    |       |                                      |
|----|-------|--------------------------------------|
| 운영 | 원도어   | 750 ~ 950mm                          |
|    | 비대칭   | 1050 ~ 1300mm 중형<br>1301 ~ 1500mm 대형 |
|    | 정대칭   | 1450 ~ 1800mm                        |
| 마감 | 높이    | ~ 2300mm                             |
|    | 높이    | 2400mm까지 가능                          |
| 소재 | 문틀    | 알루미늄 + 분체도장                          |
|    | 도어+커버 | 알루미늄 + 분체도장                          |
|    | 디바이딩  | 리얼 디바이딩                              |
| 규격 | 문틀    | 54.6mm × 25mm                        |
|    | 도어프레임 | 25mm × 45mm                          |
|    | 하부운영  | 3방, 4방                               |
|    | 모헤어   | 3면 가스켓 + 하부 모헤어                      |

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기

750 ~ 1800(W)

선택 2 > 운영사이즈 운영사이즈를 확인하세요.

원도어

750 ~ 950(W)

비대칭


中 1050 ~ 1300(W)  
大 1301 ~ 1500(W)

정대칭


1450 ~ 1800(W)

• 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.


선택 3 > 디바이딩 디바이딩을 선택하세요.




C1 원도어




C1 비대칭




C1 정대칭



C2 원도어



C2 비대칭



C2 정대칭

선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.

5T 강화유리 (디바이딩C1 1종 단일)



브론즈



불투명




투명



그레이

5T 강화유리 (디바이딩C2 2종 믹스)



브론즈 / 불투명



그레이 / 불투명




투명 / 불투명

특히  
출원

소프트 클로징이란?

구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한  
한샘의 독자적인 시스템입니다.



한샘중문 유로

## 라운드 프리미엄 스윙 디테일

레이저 커팅 기술 접목한 라운드커버



차별화된 핸들 디자인



# 슬라이딩 중문

#모던 스타일 인테리어 포인트

#5T 강화유리 적용

#튼튼한 양방향 댄퍼 적용

#1 ~ 4도어 다양한 플랜 설계

## 대표상품

젠 타입



일반 타입



젠 타입

- 리얼 알루미늄 간살로 고급스러운 분위기 연출
- 국내 최초 폴리카보네이트 특수소재 사용, 가장 가벼운 젠스타일

일반 타입

- 문마다 디바이딩과 유리 종류를 각각 다르게 적용 가능
- 동일 디자인의 픽스 도어를 독립적으로 사용 가능

원목 타입



- 이음매가 보이지 않는 프레임리스 디자인
- 두꺼운 스모크 무늬목을 적용하여 고급스러운 분위기 연출



## 자동 중문

- #5성급 호텔같은 우리집
- #30 ~ 55dB. 저소음 하드웨어 탑재
- #안전한 STOP-BACK 시스템
- #살면서 설치할 수 있는 빠른 시공

### 대표상품

#### 3연동 구조(사일러)



- 몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬립 구동 방식
- 리얼 볼록유리 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
- 가로/세로 1mm단위 비규격 제작 가능

#### 슬라이딩 구조(펠리스)



- 상부 트랙을 매립할 수 있어 미니멀한 인테리어 연출
- 도장보다 4배 강한 헨켈레일을 사용하여 오래 써도 처음처럼 유지
- 우리집 구조에 맞게 3가지 센서 타입 선택 가능

# 유닛 슬라이딩

남다른 기술력이 주는 부드러운 움직임,  
다양한 디자인 옵션과 어디에나 맞춤 설계 가능한 운영플랜까지  
우리집에 맞춰 공간을 디자인해보세요.



메탈차콜 | 브론즈유리 | 디바이딩S9



크림 | 불투명유리 | 디바이딩C2

유닛 슬라이딩

체크사항

49

상부트랙폭

16

도어프레임

슬라이딩  
픽스

운영타입

2종

운영컬러

S0~S9

디바이딩

C1 / C2


|      |          |                                                                                          |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소재   | 상/하 트랙   | 알루미늄 + 불소 도장                                                                             |
|      | 도어프레임    | 알루미늄 + 불소 도장                                                                             |
|      | 디바이딩     | (S0~S9) 알루미늄 + 불소 도장<br>(C1/C2) 폴리카보네이트 + 우레탄도장                                          |
|      | 손잡이      | 알루미늄 + 액체소부 도장                                                                           |
|      | 도어쿠션/가스켓 | TPU / TPE                                                                                |
| 규격   | 상부트랙     | 싱글 60(H)mm × 49(D)mm<br>더블 60(H)mm × 96(D)mm                                             |
|      | 도어프레임    | 16(W)mm × 40(D)mm                                                                        |
|      | 디바이딩     | 16(W)mm × 2T                                                                             |
| 세트구성 |          | 상부트랙 + 도어 + 하부레일<br>+ 마감재 필요 시 별도 발주                                                     |
| 운영   | 슬라이딩     | (S1~S8) 750 ~ 1600mm<br>(S9/C1/C2) 750 ~ 1300mm                                          |
|      | 픽스       | (S1~S8) 200 ~ 1600mm<br>(S9) 200 ~ 1300mm<br>(C1/C2) 550 ~ 1300mm<br>*실측높이 1800 ~ 2600mm |

설치 가능 높이 단차  
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내


선택 1 > 크기    우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩    디바이딩을 선택하세요.




선택 3 > 컬러    프레임 컬러를 선택하세요.    선택 4 > 유리    유리 종류를 선택하세요.



· 배강도유리 5T 적용

한샘중문 유로

## 유닛 슬라이딩 디테일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

# 프리미엄 슬라이딩 I·II

나에게만 집중할 수 있는 특별한 공간을  
연출하는 맞춤 중문 한샘 프리미엄 슬라이딩 I·II





프리미엄 슬라이딩II | 디바이딩S3

프리미엄 슬라이딩 I·II

체크사항

50.8

상부트랙폭

20

도어프레임

슬라이딩  
픽스

운영타입

2종

운영컬러

S0~S5

디바이딩

45

상부트랙폭

20

도어프레임

슬라이딩  
픽스

운영타입

1종

운영컬러

S0~S5

디바이딩

프리미엄 슬라이딩 I

소재

[ 블랙 ]

문틀

| 알루미늄 + 이노다이징 도장

도어

| 알루미늄 + 이노다이징 도장

[ 화이트 ]

문틀

| 알루미늄 + 불소 도장

도어

| 알루미늄 + 불소 도장

스펙

가로 | 750 ~ 1600mm

높이 | 1800 ~ 2600mm

두께 | 40mm

프리미엄 슬라이딩 II

소재

문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장

도어

| 알루미늄 + 친환경 분체도장

스펙

가로 | 730 ~ 1600mm

높이 | 1800 ~ 2600mm


두께 | 36mm

—


설치 가능 높이 단차

좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기    우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.




선택 2 > 디바이딩    디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러    프레임 컬러를 선택하세요.




선택 4 > 유리    젠글라스 종류를 선택하세요.



· 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘중문 유리

## 프리미엄 슬라이딩 I·II 디테일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

# 버티컬우드 슬라이딩

공간의 아트월 역할을 하는 동시에  
개폐기능까지 할 수 있는 프리미엄 무늬목 중문





버티컬우드 슬라이딩

버티컬우드 슬라이딩

체크사항

- 46

상부트랙폭
- 5

도어프레임
- 슬라이딩

운영타입
- 1종

운영컬러
- 건식  
무늬목

메인판넬

- 소재

상/하 트랙 | 알루미늄 + 도장
- 도어

| 12T 무늬목 판넬 + 알루미늄
- 스펙

가로 | 950 ~ 1200mm
- 높이

| 2250 ~ 2400mm
- 도어 두께


| 34mm
- 상부 트랙

| 50(H)mm × 46(D)mm

—

설치 가능 높이 단차  
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기    우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.




선택 2 > 메인판넬    메인 판넬을 선택하세요.



스모크 우드

선택 3 > 컬러    프레임 컬러를 선택하세요.



블랙

선택 4 > 하부트랙    비매립형 1종



해당 제품은 무늬목 소재로 관리 시 아래 사항을 유념해 주세요.

- 오염 발생 시 깨끗한 물걸레로 신속히 닦고 마른 천으로 물기를 제거해 주세요.
- 찰힘이 발생한 경우 해당 부위는 가구전용 천연오일로 도포해주세요.

한샘중문 바흐


## 버티컬우드 슬라이딩 디테일



최고급 리얼 우드로 완성한 아트월 효과




압도적 사이즈에서 느껴지는 집의 품격



# ZEN 슬라이딩

부부의 일상 속 공간을 영화처럼  
낭만적으로 바꿔주는 한샘 ZEN 슬라이딩





ZEN 슬라이딩 | 불투명 젠글라스

ZEN 슬라이딩

체크사항

45

상부트랙폭

30

도어프레임

슬라이딩  
픽스

운영타입

1종


운영컬러

|    |    |                 |
|----|----|-----------------|
| 소재 | 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장 |
|    | 도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장 |
| 스펙 | 가로 | 730 ~ 1600mm    |
|    | 높이 | 1800 ~ 2600mm   |
|    | 두께 | 36mm            |

설치 가능 높이 단차  
좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

\* 주의  
젠글라스는 유리 대체 소재를 사용하여 관리 시 반드시 중성세제를 사용해야 합니다.

선택 1 > 크기    우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.




선택 2 > 디바이딩    디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러    프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 젠글라스    젠글라스 종류를 선택하세요.



· 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘중문 바흐

## ZEN 슬라이딩 디테일

조립식 간살구조로 깔끔한 마감



핸들리스 타입 핸들



하부레일



한샘 로고



# 사일러 자동3연동

30~55데시벨의 저소음 하드웨어 탑재

몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬립 구동방식

리얼 볼록유리를 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광

100만 개폐반복으로 고품질 기능성까지 확보한 스마트한 중문을 만나보세요.





사일러 자동3연동 | 크림 | 불롬브론즈샤틴

한샘중문 유로

사일러 자동3연동

체크사항

140

문틀폭

15

도어프레임

一자형  
ㄱ자형

운영타입

2종

운영컬러

D0~D4

디바이딩

- 소재

문틀 | 알루미늄 + 분체도장

도어 | 알루미늄 + 분체도장

하부씰기 | 알루미늄 + 분체도장
- 규격

문틀폭 | 140mm

도어프레임 | 15(W)mm × 32(D)mm

하부씰기 | 105 × 5T(대리석)  
105 × 14T(마루, 장판)

마감자재 | 20mm × 2T(알루미늄, 세트포함)  
60mm × 12T(MDF, 추가자재)

선택 1 > 크기    제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기

950 ~ 1800(W)

선택 2 > 운영사이즈    운영사이즈를 확인하세요.

소형

950 ~ 1200(W)

중형


1201 ~ 1500(W)

대형


1501 ~ 1800(W)

• 사일러 자동3연동 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩    운영디바이딩을 확인하세요.



선택 4 > 컬러    컬러를 선택하세요.



무선스위치(부착)



프레임 컬러에 따라  
스위치 자동출고

선택 5 > 유리    유리 종류를 선택하세요.



투명



브론즈



투명 샤틴



브론즈 샤틴



볼룸브론즈



볼룸브론즈 샤틴

\*오픈형 전용

한샘중문 유로

## 사일러 자동3연동 디테일

핸들리스 디자인/부착형 스위치




알루미늄 도장 하부레일



모헤어 및 가스켓 적용



자동센서 및 전원스위치



# 팰리스 자동슬라이딩

우리 집 품격을 높여주는 프리미엄 바흐 라인업

전자동 시스템에 세이프 클로징 기능까지 담은 스위트홈의 결정판,

더 이상 '열고' 들어가는 집이 아닌 '열리는' 라이프 스타일을 느껴보세요.



블랙 | 크리스탈화이트 | 천장센서



화이트 | 크리스탈화이트 | 센서없음

팰리스 자동슬라이딩

체크사항

2종

적용컬러

—자형

운영타입

라운드 버튼식

핸들타입

- 소재

상/하 트랙 | 알루미늄 + 불소도장

도어 | 알루미늄 + 불소도장

유리 | 5T 강화유리
- 스펙

가로 | 720 ~ 1500mm

높이 | 1800 ~ 2500mm
- 규격

상부트랙 | 54(H)mm × 50(D)mm

도어 | 18mm × 42mm
- 운영 플랜

현관 전용 1도어 슬라이딩


선택 1 > 센서타입    우리 집에 알맞은 센서로 다양하게 연출해보세요.

트랙 노출형 현장: 트랙 위 부착



고주파 대형 센서(S805)    소형 센서(S1)

트랙 매립형 현장: 트랙 위 센서 부착불가



천장부착형 센서    버튼식 손잡이(센서없음)  
\*거실 - 현관 동밀

• 규격 외 천장부착식 센서 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 2 > 디바이딩    디바이딩을 선택하세요.

디바이딩 S1

디바이딩 S2

디바이딩 S3

디바이딩 S4

디바이딩 S5

디바이딩 X

• 프리미엄슬라이딩 동밀 디바이딩 적용시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 3 > 컬러    프레임 컬러를 선택하세요.

블랙

화이트

선택 4 > 유리    유리 종류를 선택하세요.

크리스탈 브론즈 불투명

크리스탈 화이트 불투명

비산방지 투명

비산방지 브론즈

• 규격외 투명/브론즈 비산방지 유리 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

한샘중문 바흐

## 팰리스 자동슬라이딩 디테일

블랙 컬러/브론즈 유리



화이트 컬러/화이트 유리



자동 개폐 하드웨어 및 전원스위치



하부레일



하부 비매립형



하부 매립형



본 카탈로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 (주)한샘에 있습니다. 본 샘플의 사양은 제품의 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며 인쇄 제품의 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으므로 충분히 상담하시기 바랍니다. 제품 및 상품의 품질보증 기간은 구입일로부터 1년이며, 교환 · 환불 · 피해보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

편리하고 친절한 한샘 서비스센터를 온라인에서 이용하세요  
A/S 홈페이지 : [as.HANSSEM.com](http://as.HANSSEM.com) | A/S 접수센터 : 1588-0901 / 080-022-0901 (수신자부담)

2024년 4월 발행